

GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE OPERAZIONI SVOLTE POST-RACCOLTA GHIANDE



Foto 1 – Prova di galleggiabilità ed eliminazione delle ghiande secche.




Foto 2 – Lavaggio delle ghiande.



Foto 3 – Asciugatura ed allontanamento di ulteriori ghiande danneggiate.



Foto 4 – Conservazione delle ghiande a bassa temperatura, in attesa della loro semina.




Foto 5 - Dettaglio del riempimento del fondo dei vasi con la pietra pomice.



Foto 6 - Betoniera utilizzata per mischiare i sacchi di terriccio, il sabbione e l'agripelite, a formare la miscela di terriccio utilizzata per la semina delle ghiande di Farnia.



Foto 7 – Dettaglio della miscela di terriccio appena preparata, ancora in betoniera.



Foto 8 – Dettaglio della seconda compattazione della miscela di terriccio nei vasi.



Foto 9 – Dettaglio delle due ghiande per vaso in attesa di essere interrare.



Foto 10 – Dettaglio delle due ghiande per vaso appena interrate, prima di essere coperte.



Foto 11 - Sistemazione provvisoria dei 500 vasetti. Annaffiatura e risistemazione delle ghiande affioranti.